

REGIONE LIGURIA

PIANO CALDO 2019

Da attivare in caso di bollettino **arancione** o **rosso**

"Copyright © 2019 – A.Li.Sa. – vietata la copia, la riproduzione e la diffusione con ogni mezzo senza il consenso scritto dell'autore".

Popolazione target di riferimento

- Residenti in Regione Liguria
- Età pari o superiore a 75 anni

CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE PERSONE A RISCHIO

Criteri di reclutamento:

Selezione degli assistiti inclusi nella popolazione di riferimento in presenza di specifici eventi/condizioni:

1. Esenzioni per patologia tra il 2010 e il 2018 (es: diabete, insuff.za cardiaca, ecc.);
2. Ricoveri nel 2018 per specifiche diagnosi (es: diabete, psicosi, scompenso cardiaco);
3. Specifiche prescrizioni farmaci nel 2018 (es: antidiabetici, diuretici);
4. Accessi ai Pronto Soccorso in Liguria nel 2018 per specifiche diagnosi (es: diabete, psicosi, scompenso cardiaco).

Punteggio di rischio assegnati in base ad un algoritmo che tiene in considerazione i criteri di reclutamento

Classi di rischio:

- Rischio **moderato**: punteggio <=2,5
- Rischio **intermedio**: punteggio > 2,5 e <=5
- Rischio **alto**: punteggio > 5

NUMERO DI ASSISTITI INDIVIDUATI PER ASL E CLASSE DI RISCHIO

ASL	Rischio moderato	Rischio intermedio	Rischio elevato
ASL 1 Imperiese	22.287	713	225
ASL 2 Savonese	32.735	1.013	347
ASL 3 Genovese	80.003	2.781	894
ASL 4 Chiavarese	16.614	544	158
ASL 5 Spezzino	24.514	809	270

ANNO 2019

**Residenti nel Comune di GENOVA individuati nella popolazione a rischio:
68.315 (67.407)**

Distretto	ELEVATO	INTERMEDI	MODERATO	TOTALE
8	61 (62)	199 (201)	6.721 (6.880)	6.981 (7.143)
9	105 (111)	461 (457)	13.504 (13.393)	14070 (13.961)
10	72 (75)	210 (213)	6.001 (5.967)	6.283 (6.255)
11	167 (166)	524 (524)	16.044 (15.417)	16.735 (16.107)
12	191 (189)	509 (511)	15.623 (15.290)	16.323 (15.990)
13	89 (90)	237 (240)	7.597 (7.621)	7.905 (7.951)
TOTALE	685 (693)	2.140 (2.146)	65.490 (64.568)	68.315 (67.407)

Tra parentesi i dati che si riferiscono al 2018

"Copyright © 2019 – A.Li.Sa. – vietata la copia, la riproduzione e la diffusione con ogni mezzo senza il consenso scritto dell'autore".

COMUNICAZIONE PERSONE A RISCHIO

Alle Direzioni delle Asl

Ai singoli Medici di Medicina Generale

ALCUNE MISURE DEL PIANO

- possibilità di attivazione di “ricovero breve” (Asl 3) in Strutture Residenziali Socio-Sanitarie dei soggetti suscettibili, segnalati dai Distretti Sociosanitari, Sociali o dagli MMG (periodo massimo 10 giorni);
- potenziamento della rete del progetto “**Meglio a casa**”, che prevede il rientro al domicilio e la contestuale attivazione di Assistente familiare per il periodo massimo 30 giorni, a totale carico di Regione Liguria.

INFORMAZIONI UTILI E CONSULTAZIONE BOLLETTINI

Sul sito internet di ASL3 è disponibile da oggi un banner dedicato con il materiale informativo, insieme ad un link per poter consultare i Bollettini del sistema di allerta

Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti
delle ondate di calore sulla salute

GENOVA

Previsione per il giorno:

	06/08/2018	07/08/2018	08/08/2018
LIVELLO 3	LIVELLO 3	LIVELLO 3	

Temperatura ore 8:00	27	26	25
Temperatura ore 14:00	30	30	30
Temperatura massima percepita *	37	37	36

Livello 0 Condizioni meteorologiche non a rischio per la salute della popolazione

Livello 1 Condizioni meteorologiche che possono precedere un livello 2.
Pre-Allerta dei servizi sanitari e sociali.

Livello 2 Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili*#
Allerta dei servizi sanitari e sociali.

Livello 3 Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi.
Allerta dei servizi sanitari e sociali.

* Indicatore di disagio bioclimatico che tiene conto della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa.

Per approfondimenti: <http://www.salute.gov.it/caldo/>

<http://www.salute.gov.it/portale/caldo/homeCaldo.jsp>

A cura del
Centro di Competenza Nazionale



Sistema di allarme per la prevenzione degli effetti
delle ondate di calore sulla salute

GENOVA

Previsione per il giorno:

	12/06/2019	13/06/2019	14/06/2019
LIVELLO 0	LIVELLO 0	LIVELLO 0	

Temperatura ore 8:00	20	19	23
Temperatura ore 14:00	22	23	29
Temperatura massima percepita *	23	24	30

Livello 0 Condizioni meteorologiche non a rischio per la salute della popolazione

Livello 1 Condizioni meteorologiche che possono precedere un livello 2.
Pre-Allerta dei servizi sanitari e sociali.

Livello 2 Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili*#
Allerta dei servizi sanitari e sociali.

Livello 3 Ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che persistono per 3 o più giorni consecutivi.
Allerta dei servizi sanitari e sociali.

* Indicatore di disagio bioclimatico che tiene conto della temperatura dell'aria e dell'umidità relativa.

Per approfondimenti: <http://www.salute.gov.it/caldo/>

A cura del
Centro di Competenza Nazionale



lisal
io Regione Liguria

ione e la d

06-ago-18

										INDICI BIOCLIMATICI					
UTC	PRESS	T°C	HR%	VARIE		UTC	T°C	HR%	DEW POINT	HUMIDEX	THOM INDEX	TAPP	HEAT INDEX		
0:00		28	58				0.00	28	58	19,0	34,6	24,9	30,7	29,23	
0.50	1014	27	61NNNE-4	Buona	Sereno	-	0.50.00	27	61	18,8	33,5	24,3	29,6	28,15	
1.50	1014	27	61NNNE-4	Buona	Sereno	-	1.50.00	27	61	18,8	33,5	24,3	29,6	28,15	
2.50	1014	26	65NNNE-4	Buona	Sereno	-	2.50.00	26	65	18,9	32,6	23,8	28,7	27,11	
3.50	1014	26	65NNNE-4	Buona	Sereno	-	3.50.00	26	65	18,9	32,6	23,8	28,7	27,11	
4.20	1014	26	65NNNE-4	Buona	Sereno	-	4.20.00	26	65	18,9	32,6	23,8	28,7	27,11	
4.50	1015	26	65N-4	Buona	Sereno	-	4.50.00	26	65	18,9	32,6	23,8	28,7	27,11	
5.20	1015	26	65NNNE-4	Buona	Sereno	-	5.20.00	26	65	18,9	32,6	23,8	28,7	27,11	
5.50	1015	27	65NNNE-4	Buona	Sereno	-	5.50.00	27	65	19,8	34,3	24,6	30,2	28,45	
6.50	1016	29	58N-3	Buona	Sereno	-	6.50.00	29	58	19,9	36,3	25,7	32,2	30,73	
7.50	1016	29	70SSSE-5	Buona	Sereno	-	7.50.00	29	70	23,0	39,0	26,6	34,2	32,73	
8.50	1016	30	70SSSE-5	Buona	Sereno	-	8.50.00	30	70	23,9	40,9	27,4	35,9	35,04	
9.50	1016	30	70SSSE-4	Buona	Sereno	-	9.50.00	30	70	23,9	40,9	27,4	35,9	35,04	
10.50	1016	30	66S-4	Buona	Sereno	-	10.50.00	30	66	22,9	39,96	27,1	35,2	34,10	
11.20	1016	30	74SSSE-5	Buona	Poco nuvoloso	-	11.20.00	30	74	24,8	41,8	27,8	36,6	36,04	
11.50	1015	31	74S-4	Buona	Nubi sparse	-	11.50.00	31	74	25,8	43,9	28,6	38,4	38,85	
12.20	1015	30	74S-5	Buona	Nubi sparse	-	12.20.00	30	74	24,8	41,8	27,8	36,6	36,04	
12.50	1015	31	70S-5	Buona	Nubi sparse	-	12.50.00	31	70	24,9	42,9	28,3	37,6	37,60	
13.20	1015	31	66SSSE-4	Buona	Nubi sparse	-	13.20.00	31	66	23,9	41,9	27,9	36,9	36,43	
13.50	1015	31	66S-4	Buona	Nubi sparse	-	13.50.00	31	66	23,9	41,9	27,9	36,9	36,43	
14.20	1014	31	62SSSW-4	Buona	Nubi sparse	-	14.20.00	31	62	22,8	40,9	27,6	36,1	35,35	
14.50	1014	31	62SSSW-5	Buona	Poco nuvoloso	-	14.50.00	31	62	22,8	40,9	27,6	36,1	35,35	
15.20	1014	30	66SSW-5	Buona	Poco nuvoloso	-	15.20.00	30	66	22,9	39,96	27,1	35,2	34,10	
15.50	1013	30	66SSW-4	Buona	Poco nuvoloso	-	15.50.00	30	66	22,9	39,96	27,1	35,2	34,10	
16.20	1013	30	70SSW-5	Buona	Sereno	-	16.20.00	30	70	23,9	40,9	27,4	35,9	35,04	
16.50	1014	30	66SSW-5	Buona	Sereno	-	16.50.00	30	66	22,9	39,96	27,1	35,2	34,10	
17.50	1013	29	70VAR-2	Buona	Sereno	-	17.50.00	29	70	23,0	38,98	26,6	34,2	32,73	
18.20	1014	29	70S-2	Buona	Sereno	-	18.20.00	29	70	23,0	38,98	26,6	34,2	32,73	
18.50	1014	29	74VAR-2	Buona	Sereno	-	18.50.00	29	74	23,9	39,87	26,9	34,9	33,49	
19.20	1014	28	74VAR-2	Buona	Sereno	-	19.20.00	28	74	22,9	37,95	26,1	33,2	31,21	
19.50	1015	28	69NNNE-4	Buona	Sereno	-	19.50.00	28	69	21,8	36,90	25,7	32,4	30,54	
20.50	1015	28	69NNNE-4	Buona	Sereno	-	20.50.00	28	69	21,8	36,90	25,7	32,4	30,54	
21.50	1014	27	74NNNE-4	Buona	Sereno	-	21.50.00	27	74	22,0	36,1	25,2	31,6	29,20	
22.50	1014	27	69NNNE-4	Buona	Sereno	-	22.50.00	27	69	20,8	35,1	24,9	30,8	28,77	
23.20	1014	26	74NNNE-5	Buona	Sereno	-	23.20.00	26	74	21,0	34,2	24,4	29,9	27,44	
23.50	1014	26	69NNNE-4	Buona	Sereno	-	23.50.00	26	69	19,9	33,3	24,0	29,2	27,26	
24.00.00		26	69				24.00.00	26	69	19,9	33,3	24,0	29,2	27,26	

DATA	TMIN	TMAX	UMIN	UMAX	TPMIN	TPMAX	DISAGIO ORETOT	BENESSERE ORETOT	DISAGIO ORETOT	MALESSERE ORETOT	PERICOLO ORETOT	PERICOLO ORETOT	RISCHIO ORETOT	AREA TEMP HUMIDEX	AREA TEMP THOM	TEMP TAPP	AREA TEMP DINDEX
06-ago-18	26	31	58	74	32,6	43,9	7.30.00	0.00.00	10.00	6.30	0.00	0.00	24.00.00	37,547	25,993	33,028	31,688

	TMIN	TMAX	TMED	UMIN	UMAX	UMED	TPMIN	TPMA	TPMEI	TAPPMIN	X	TAPPMA	TAPPME	D	BENESSE	DISAGIO	FORTE	PERICO	MALES	LO	MINSAL
01/08/2018	26,0	31,0	28,7	51,0	79,0	68,3	32,6	42,9	38,2	28,7	37,6	33,6	7,30.00	6,20.00	10,10.00	0,00.00	0,00.00	24,00.00			
02/08/2018	27,0	31,0	29,3	48,0	79,0	67,3	34,6	42,9	38,9	30,7	37,6	34,2	0,00.00	2,00.00	12,00.00	10,00	0,00	24,00.00			
03/08/2018	28,0	34,0	30,0	41,0	69,0	55,4	34,1	42,0	37,3	30,5	37,2	33,2	0,00.00	2,10.00	16,20.00	5,30	0,00	24,00.00			
04/08/2018	28,0	34,0	30,4	43,0	70,0	55,0	33,8	42,9	38,0	30,0	38,4	33,8	0,00.00	6,20.00	10,10.00	7,30	0,00	24,00.00			
05/08/2018	28,0	32,0	29,8	46,0	70,0	58,0	34,6	42,0	37,8	30,7	37,2	33,5	0,00.00	4,40.00	11,50.00	7,30	0,00	24,00.00			
06/08/2018	26,0	31,0	28,5	58,0	74,0	67,4	32,6	43,9	37,5	28,7	38,4	33,0	0,00.00	7,30.00	10,00.00	6,30	0,00	24,00.00			
07/08/2018	26,0	31,0	28,2	52,0	83,0	67,4	32,6	41,9	36,9	28,7	36,9	32,4	0,00.00	8,00.00	12,00.00	4,00	0,00	24,00.00			
08/08/2018	25,0	30,0	27,6	66,0	78,0	73,2	33,1	40,9	37,1	28,9	35,9	32,5	0,00.00	9,00.00	9,00.00	6,00	0,00	24,00.00			
09/08/2018	25,0	30,0	27,6	62,0	78,0	71,0	32,3	40,9	36,7	28,2	35,9	32,2	0,00.00	7,30.00	14,30.00	2,00	0,00	24,00.00			
10/08/2018	25,0	30,0	27,4	58,0	74,0	68,3	32,3	38,1	35,7	28,2	33,8	31,4	0,00.00	8,20.00	15,40.00	0,00	0,00	24,00.00			
11/08/2018	25,0	30,0	27,5	48,0	78,0	66,1	32,3	38,1	35,3	28,2	33,6	31,1	0,00.00	10,30.00	13,30.00	0,00	0,00	24,00.00			
12/08/2018	23,0	29,0	26,2	57,0	83,0	69,8	28,8	38,1	33,8	25,1	33,6	29,6	3,30.00	11,00.00	9,30.00	0,00	0,00	24,00.00			
13/08/2018	24,0	28,0	25,5	61,0	83,0	71,8	30,5	36,9	32,9	26,6	32,4	28,8	0,00.00	20,30.00	3,30.00	0,00	0,00	24,00.00			
14/08/2018	19,0	27,0	23,5	61,0	100,0	79,9	25,6	34,3	30,6	21,8	30,2	26,6	6,10.00	17,50.00	0,00.00	0,00	0,00	24,00.00			
15/08/2018	23,0	33,0	26,8	29,0	73,0	54,5	26,7	38,1	31,6	23,8	33,8	28,1	10,00.00	8,30.00	5,30.00	0,00	0,00	24,00.00			
16/08/2018	23,0	30,0	26,7	39,0	65,0	51,9	25,7	35,7	31,3	22,8	32,0	27,9	7,30.00	13,00.00	3,30.00	0,00	0,00	24,00.00			
17/08/2018	24,0	29,0	26,4	48,0	74,0	64,1	28,4	38,1	33,3	21,2	33,6	29,3	6,20.00	6,40.00	11,00.00	0,00	0,00	24,00.00			
18/08/2018	24,0	29,0	26,7	48,0	74,0	65,0	29,9	38,1	33,7	26,1	33,6	29,7	3,00.00	10,00.00	11,00.00	0,00	0,00	24,00.00			
19/08/2018	26,0	34,0	29,7	28,0	57,0	43,2	30,5	38,5	33,9	27,1	35,0	30,6	0,00.00	15,00.00	9,00.00	0,00	0,00	24,00.00			
20/08/2018	27,0	34,0	29,6	32,0	74,0	49,2	30,7	40,0	35,2	27,5	35,4	31,5	0,00.00	12,00.00	12,00.00	0,00	0,00	24,00.00			
21/08/2018	27,0	34,0	29,8	32,0	58,0	44,6	30,7	39,6	34,6	27,5	35,9	31,1	0,00.00	12,30.00	11,30.00	0,00	0,00	24,00.00			
22/08/2018	26,0	34,0	29,2	31,0	65,0	48,2	30,5	39,1	34,4	27,1	35,5	30,8	0,00.00	11,30.00	12,30.00	0,00	0,00	24,00.00			
23/08/2018	24,0	30,0	27,1	51,0	73,0	64,2	29,0	40,0	34,4	25,5	35,2	30,3	1,30.00	12,30.00	10,00.00	0,00	0,00	24,00.00			
24/08/2018	23,0	29,0	26,5	54,0	78,0	70,5	28,2	39,0	34,6	24,6	34,2	30,3	2,30.00	7,30.00	14,00.00	0,00	0,00	24,00.00			
25/08/2018	19,0	29,0	24,0	58,0	100,0	77,8	25,2	36,3	31,2	21,8	32,2	27,2	7,40.00	12,50.00	3,30.00	0,00	0,00	24,00.00			
26/08/2018	20,0	28,0	24,2	18,0	49,0	32,6	20,8	27,3	23,9	18,5	25,5	22,1	24,00.00	0,00.00	0,00.00	0,00	0,00	24,00.00			
27/08/2018	19,0	26,0	23,0	46,0	73,0	58,6	20,6	31,1	26,6	18,0	27,5	23,4	21,00.00	3,00.00	0,00.00	0,00	0,00	24,00.00			
28/08/2018	21,0	28,0	24,8	39,0	65,0	55,6	23,7	33,5	29,0	20,2	29,6	25,7	14,00.00	10,00.00	0,00.00	0,00	0,00	24,00.00			
29/08/2018	22,0	28,0	25,2	44,0	83,0	65,4	26,4	36,1	31,3	23,0	31,6	27,5	14,00.00	10,00.00	0,00.00	0,00	0,00	24,00.00			
30/08/2018	22,0	27,0	25,0	61,0	83,0	75,5	28,6	36,1	32,6	24,7	31,6	28,5	5,30.00	14,30.00	4,00.00	0,00	0,00	24,00.00			
31/08/2018	19,0	26,0	23,6	60,0	88,0	72,9	24,2	33,3	29,9	20,6	29,2	26,1	10,40.00	13,20.00	0,00.00	0,00	0,00	24,00.00			
ago-18	TMIN	TMAX	TMED	UMIN	UMAX	UMED	TPMIN	TPMA	TPMEI	TAPPMIN	X	TAPPMA	TAPPME	D							
	MIN	19,0	26,0	23,0	18,0	49,0	32,6	20,6	27,3	23,9	18,0	25,5	22,1								
	MAX	28,0	34,0	30,4	66,0	100,0	79,9	34,6	43,9	38,9	30,7	38,4	34,2								
	GG MIN																				

sione con ogni mezzo senza il consenso scritto dell'autore".



I 15 CONSIGLI PER COMBATTERE IL CALDO DI REGIONE LIGURIA

1. Evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più calde della giornata (dalle ore 11 alle ore 19). Non rimanere all'interno di auto parcheggiate.
2. Se possibile recarsi qualche ora al giorno in zone all'aperto ombreggiate e ventilate oppure al chiuso dotate di aria condizionata (evitando l'utilizzo di ventilatori meccanici in caso di temperature elevate).
3. Ripararsi la testa dal sole con un cappello e in auto usare tendine parasole.
4. Bere molti liquidi, almeno un litro e mezzo/due litri al giorno, anche se non se ne sente l'apparente necessità.
5. Assumere liquidi con regolarità.
6. Durante il giorno usare tende per non fare entrare il sole e chiudere le finestre e le imposte, mantenerle invece aperte durante la notte.
7. Evitare bevande gassate, zuccherate, troppo fredde o alcoliche, in quanto aumentano la sudorazione.
8. Fare pasti leggeri, preferendo frutta, verdura, pesce, pasta e gelati a base di frutta e riducendo carne, fritti e cibi molto conditi e piccanti.

I 15 CONSIGLI PER COMBATTERE IL CALDO DI REGIONE LIGURIA

9. Indossare abiti leggeri di cotone o lino, di colore chiaro non aderenti e privi di fibre sintetiche.
10. Non modificare o sospendere le terapie in atto senza consultare il proprio medico.
11. Non assumere integratori salini senza consultare il proprio medico.
12. Evitare bruschi sbalzi di temperatura corporea (ad esempio entrare sudati in un grande magazzino condizionato), non respirare con la bocca aperta ma solo con il naso.
13. Se si è affetti da diabete esporsi al sole con cautela per il maggior rischio di ustioni, stante la minore sensibilità al dolore.
14. In caso di cefalea provocata da esposizione al sole, bagnarsi subito con acqua fresca per abbassare la temperatura.
15. Se si è affetti da patologie croniche con assunzione continua di farmaci (esempio diabete, ipertensione, scompenso cardiaco, bronchite cronica, malattie renali) consultare il proprio medico di famiglia per conoscere eventuali comportamenti particolari o misure dietetiche specifiche.